## Zubehör, Ersatzteile und Service —



- Werkzeugkisten auf Freiraum angepasst
- Heckanpassung
- Geschützte Heckleuchten-Montage
- Netzwanne
- Rückfahrkamera
- Arbeitsscheinwerfer
- Alu-Riffelblechabdeckungen
- Alle Halter und Auflagen verzinkt





Bei Boeckels erhalten Sie neben dem Aufbau auch die Möglichkeit, Ihr Fahrzeug nach Ihren Bedürfnissen nachzurüsten. Von Werkzeugkisten/-schränken, Arbeitsscheinwerfern, Feuerlöschern bis hin zu nach Kundenwünschen erarbeiteten Modifikationen.

Durch die variable Bauweise haben wir die Möglichkeit, das Fahrzeug auf Ihre Anwendungsbereiche anzupassen.













Nutzfahrzeuge + Omnibusse + Werkstatt + Ersatzteilservice Theo Boeckels Nutzfahrzeuge GmbH

Am Nordkanal 18-20 · 47877 Willich Telefon: +49 (0) 2154 9580 66 · www.boeckels.de







## **Nutzfahrzeuge**





## Abrollkipper Fuso Canter



Das AJK-Abrollkippersystem mit Schubhaken aufgebaut auf dem FUSO Canter ist der absolute Nutzlast-Riese in seiner Gewichtsklasse.

Mit einer Zuladung auf dem fertig aufgebauten Fahrzeug von bis zu 4.200 kg, sticht der FUSO im Segment der mittelschweren Nutzfahrzeuge stark heraus.

Als eine Marke im Daimler-Konzern ist auch bei diesem Fahrzeug die Ersatzteilversorgung ohne lange Wartezeiten gewährleistet. Durch die große Auswahl an Radständen bietet der FUSO für jeden Gebrauch das perfekte Nutzfahrzeug.

Unser AJK-System entspricht der DIN30722
Teil 3, City-Abrollkipper, und ist heute in
Deutschland mit Abstand marktführend.


- 1 Bis zu 8 t Hub- und Kippkraft
   → Doppelzylinderanlage für absolute
   Stabilität, hohe Seitenfestigkeit
- ∠ Kippwinkel bis zu 60°→ Extrem hoher Kippwinkel sichere und
- 3 City-Wechselbehälterlängen von bis zu

restlose Entleerung des Behälters

- 4.250 mm möglich
- ← Aufnahmehaken aus Feinkorngussstahl

  → Abgerundete Bauform für eine
  schonende Containeraufnahme
- Superniedrige Aufbauhöhe → besonders flacher Aufzugs- und Absetzwinkel







## Wechselbehälter

für alle Abrollkipper entsprechend DIN 30722, Teil 3



Extra stabile Abroll-Container unterschiedlichster Ausführungen – in gewichtsoptimierter Bauweise, für maximale Nutzlast – individuell gefertigt nach unseren Vorgaben.

Angefangen bei normalen Schüttgutmulden, über Häckselcontainer, bis zum Wechselbehälter als Pritsche mit seitlichen Bordwänden und überfahrbarer Heckklappe.

Auch individuelle Aufenthalts-/ Werkzeugcontainer sowie Fass- oder Sonder-Abrollbehälter jeglicher Bauart sind passend zum jeweiligen

Hakenliftsystem lieferbar. Für einen kurzfristigen Bedarf haben sie die Möglichkeit, Wechselbehälter über uns zu mieten.

- Bleche und Profile aus hochwertigem Stahl
- Besonders enger
   Bodenspanten-Abstand
- Hecktüre oder -klappe mit Zentralverrieglung nach Vorgaben der UVV und BG
- Ablaufrollen abschmierund wechselbar
- Extra stabile Achsen
- Planhaken umlaufend
- Ausreichend Zurrösen, mit einer Standard-Zurrlast von bis zu 3.000 kg pro Öse



- Innen und außen grundiert
- Außenlackierung in Standard RAL-Farbton nach Wahl
- Containererstprüfung nach BGI5005
- Warnmarkierungen nach Din 67520